



Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

Epidemiologické šetření na pracovišti v případě pozitivně testovaného pracovníka – úvod do problematiky.

Po provedení odběru laboratoř nahlásí pozitivní výsledek místně příslušné KHS, KHS zahájí šetření s pozitivní osobou, vyhledává kontakty v rodině, v okolí nemocného, v práci.

- 1) Po nahlášení pozitivního výsledku testu na SARS- Covid -2 epidemiolog provádí telefonické šetření s pozitivním pracovníkem.
- 2) V rámci šetření KHS získává kontakt na nadřízeného, který potvrzuje přítomnost/nepřítomnost v zaměstnání, informuje vedení, předá kontakty na vedení společnosti.
- 3) Na základě zjištění epidemiolog předkládá vedení závodu opatření, které vedou k snížení rizika šíření viru na pracovišti

Při stanovení opatření se vychází z těchto údajů:

- 1) Časový údaj- inkubační doba onemocnění (2-14 dní) a pobyt/pohyb osoby na pracovišti: 2 dny před prvními příznaky, 7 dní s pozitivním výsledkem testu, je-li bezpříznakový pozitivně testovaný
- 2) Délka pobytu osoby na pracovišti s klinickými příznaky, kdy s delším pobytem dochází významnějšímu šíření kapénkové infekce
- 3) Místo: společný pobyt více jak 15minut v jednom prostoru a méně než 1,5 m odstup od další osoby v nechráněném prostředí, opakované společné pobyty (kanceláře, sprchy, jídelna, pracovní úsek)
- 4) Počet pozitivně testovaných: 1 a více spolupracovníků pozitivně testovaných na pracovišti,
- 5) Testování jednoho úseku, rozšířené testování dle zachycené pozitivivity pracovníků a postupné vyřazování pracovníků karanténou.

Testování se provádí v testovacích centrech (NPK, a.s. - Pardubická nemocnice, Litomyšlská nemocnice, Medila Pardubice).

Při více než 20 osob lze objednat mobilní jednotku AČR na pracoviště, nutné schválení ČŘT.

Karanténní opatření 14 dní od posledního kontaktu a je ukončeno testováním

Vzhledem k velké variabilitě pracovišť nelze jednotně nastavit přesný postup, proto navržený postup bude v konkrétních případech modifikován dle potřeby.



Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

Obecný postup pro zajišťování karanténních opatření při výskytu COVID 19 na pracovišti – KHS vychází z následujících informací získaných od nemocného, přímého nadřízeného, vedení pracoviště.

Nemocný (již izolován a předává informace KHS při epidemiologickém šetření):

1. poslední návštěva pracoviště
2. kde pracuje - pozice na pracovišti – kontakt s dalšími zaměstnanci na pracovišti/mimo pracoviště v předchorobí
3. pokud zná, poskytuje kontakt na přímého nadřízeného / vedení pracoviště

Rizikové kontakty (typuje KHS ve spolupráci se zaměstnavatelem):

Proces typování rizikových kontaktů na pracovišti:

1. Časový rámec (tj. období, ve kterém KHS řeší osoby v kontaktu s nemocným):

- Pokud má nemocný příznaky: v rozsahu minus 2 dny od prvních příznaků do doby než byl na pracovišti naposledy
- Pokud nemá nemocný příznaky: v rozsahu minus 7 dní ode dne zjištěné positivity (odběru) do doby než byl na pracovišti naposledy

Dle směnnosti provozu

Opakovaný kontakt (např. kolega v kanceláři, v šatně, jídelně,.....) nebo jednorázový kontakt (déle než 15 min) nebo jízda autem

2. Prostorový rozsah:

Osoby v kontaktu – obecně na vzdálenost méně než 1,5 m

- typ pracoviště (kancelář, hala, venkovní prostory, auto)
- typ práce – stacionární, na různých stanovištích
Fyzicky náročná, lehká
- jízda na pracoviště autem/ firemním busem/ hromadnou dopravou
- společně užívané prostory (šatny, sprchy, jídelna)

3. Další specifika

- Používání společných ochranných pomůcek (např. svářecí kukly, ..)

Riziková pracoviště z epidemiologického hlediska včetně nutnosti zajištění fungování pracoviště po dobu karantény zaměstnanců

Zdravotnická zařízení (lůžkové/ ambulantní zařízení/ domácí péče)



Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

Zařízení sociálních služeb (pobytové/ domácí péče)

Vybraná školská zařízení typu dětský domov

Opatření:

Rychlá identifikace rizikových kontaktů a jejich vyšetření.

Pro tyto účely je nutné KHS sdělit údaje k osobám v rizikovém kontaktu - minimálně v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a aktuálně platný telefonický kontakt. Ideálně + datum narození nebo rodné číslo, číslo zdravotní pojišťovny, praktického lékaře.

Osoby v rizikovém kontaktu zůstávají z nařízení KHS v tzv. karanténě po dobu 14 dní od posledního kontaktu s nemocným. Osoby v rizikovém kontaktu jsou podrobeny kontrolním vyšetřením dle aktuálního platného algoritmu MZČR (t.č. - odběr z nasofaryngu 1. -5. den po kontaktu s nemocným a po ukončení karantény - tj. po 14. dni od posledního kontaktu s nemocným)

Dezinfekce pracoviště – má význam při vyšším počtu nemocných na pracovišti nebo včasného identifikování nemocného v řádu hodin až dní (virucidním prostředkem - plošná dezinfekce pracoviště, společných prostor – sanitární zařízení (šatna, WC, sprcha, denní místnost, jídelna apod.).

Dle rozsahu „postižení pracoviště“ – uzavření části pracoviště nebo pracoviště po dobu karanténních opatření.

Zpracovala dne 23. 7. 2020

MUDr. Olga HÉGROVÁ

ředitelka odboru protiepidemického

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje